

|                     |                            |               |  |               |  |     |  |
|---------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|--|-----|--|
| 令和 07 年度            |                            |               |  | 調 査           |  |     |  |
| 広域農道下越中部地区舗装補修工事 実施 |                            |               |  | 設 計 書         |  | 設 計 |  |
| 工 事 番 号             |                            |               |  | 施 工 地         |  |     |  |
|                     |                            |               |  | 胎内市 平木田・東牧 地内 |  |     |  |
|                     |                            | 実 施 ・ 元       |  | 変 更           |  |     |  |
| 設 計 額               |                            | 円             |  | 円             |  |     |  |
| 契 約 額               |                            | 円             |  | 円             |  |     |  |
| ( 内消費税額 )           |                            | ( 円 )         |  | ( 円 )         |  |     |  |
| 工 事・履 行 日 数         |                            | 工事日数 105 日間   |  | 日間( 付与日数 日間 ) |  |     |  |
|                     |                            | 又は 完成期限 年 月 日 |  | 完成期限 年 月 日    |  |     |  |
| 実 施                 | 施工延長 L=302.0m              |               |  | 変 更           |  |     |  |
| ( 元 )               | 路面切削(t=5cm) 2,068㎡         |               |  |               |  |     |  |
| 設計概要                | 表層(㊟密粒度As13F t=4cm) 2,068㎡ |               |  |               |  |     |  |
|                     | 区画線(外側線、中央線) 1.0式          |               |  | 設計概要          |  |     |  |

## 参考資料におけるデータコード一覧表

本参考資料の工事費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。  
※データコード中の” x” は任意の半角英数字、” n” は任意の半角数値です。

### 1 単価コード

- ・「その他」以外の単価コードは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

|           |                 |                |                 |                 |                |                 |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 労務単価      | Rxxxxxxxxx      | RR9xxxxxxxx ※3 |                 |                 |                |                 |
| 資材単価      | Txxxxxxxxx      | Kxxxxxxxxx     | TZ09xxxxxxxx ※3 | TZP9xxxxxxxx ※3 |                |                 |
| 仮設材の賃料・損料 | KNxxxxxxxx      | KNCxxxxxxxx    | TLCxxxxxxxx     | TNKxxxxxxxx     | Kxxxxxxxx      | TNKGxxxxxxxx    |
| 機械の賃料・損料  | Mxxxxxxxx ※2    | MMJxxxxxxxx ※2 | TNRxxxxxxxx     | TLCxxxxxxxx     | MNTxxxxxxxx ※3 | MNTNxxxxxxxx ※3 |
|           | MNSxxxxxxxx ※2  | MTSxxxxxxxx ※3 | TL09xxxxxxxx ※3 | TLNxxxxxxxx     |                |                 |
| 市場単価      | TAxxxxxxxx      | TBxxxxxxxx     | TCxxxxxxxx      | TDxxxxxxxx      | TGxxxxxxxx     | TQJxxxxxxxx     |
|           | TQ09xxxxxxxx ※3 |                |                 |                 |                |                 |
| その他       | Fxxxxxxxxx      | KTxxxxxxxx     | Wxxxxxxxx ※1    |                 |                |                 |

「その他」のコードでは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※1は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

※2の機械損料は新潟県農地部が作成する機械損料一覧表の値を計上しています。機械損料一覧表に掲載のないものについては、新潟県土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載の諸数値を用いて、機械損料一覧表の「機械損料算定の留意事項」によって算出した値を計上しています。

※3は東京地区単価

### 2 施工歩掛コード

- (1) 下表のコードは施工単価条件表（公表版）に掲載されています。

|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| 施工単価条件表（一般土木） | Sxxxxxxxxx | SAxxxxxxxx ※4 |
| 施工単価条件表（施設機械） | Sxxxxxxxxx |               |
| 施工単価条件表（業務委託） | Sxxxxxxxxx |               |

※4は施工パッケージ型積算方式

- (2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

|            |            |
|------------|------------|
| 全ての歩掛を独自設定 | Vxxxxxxxxx |
|------------|------------|

### 3 その他コード

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #00nn      | 工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。                                                                                                                                                   |
| #000n      | 工事内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。                                                                                                                                                    |
| #0n        | 特殊施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。                                                                                                                                                |
| +00        | 特殊施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。                                                                                                                                                |
| Xx000      | 工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。                                                                                                                                           |
| Yxxxxxxxxx | 農林水産省「工事工種の体系化」による体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。                                                                                                                                        |
| Zxxxxx     | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費の諸経費のコードです。                                                                                                                                                       |
| 管理費区分      | 工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。<br>「0 省略」は設定無し、「12 スクラップ控除」は工種から減額し、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の率対象外とする調整、「14 工種調整」は工種から減額する調整、「N 直接人件費」は委託業務における直接人件費を集計する調整となり、他は設定された管理費区分に記載のとおりとなります。 |

#### 4 施工パッケージコードについて

##### (1) 単価入力データ一覧表について

施工パッケージコード※<sub>4</sub> において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コードは、以下の情報が記載されます。

対象となる施工単価コード名・名称・第番号、減額処理した単価コード名・名称・単位

また、金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

##### (2) 施工内訳表について

下記の場合の単価コードを含む施工パッケージコード※<sub>4</sub> は「修正」となります。

施工パッケージコード※<sub>4</sub> において、積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード

施工パッケージコード※<sub>4</sub> において、積算地区の代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード※<sub>4</sub> において、積算地区の単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード

修正した箇所には、施工内訳表における積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

ただし、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

##### (3) 東京単価の単価適用日について

「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」における 2. 掲載内容 を参照してください。

##### (4) 標準単価について

新潟県農地部作成「積算の手引」第1章 総則 1-1 積算関係図書 を参照してください。

##### (5) 単価表について

以下については、添付される「単価表」に情報が記載されています。

施工パッケージコード※<sub>4</sub> において、代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード※<sub>4</sub> において、単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード

# 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など        |  | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|------------------|--|-------------|-----|---------|---------|------|
| 土木工事             |  |             |     |         |         |      |
| 農道工直接工事費(仮設工を除く) |  |             | 式   |         |         |      |
| 構造物撤去工           |  |             | 式   |         |         |      |
| 構造物取壊し工          |  |             | 式   |         |         |      |
| 路面切削工            |  |             | 式   |         |         |      |
| 路面切削             |  |             | m2  |         | 2, 068  |      |
| 殻運搬              |  |             | 式   |         |         |      |
| SP殻運搬            |  |             | m3  |         | 103     |      |
| 舗装工              |  |             | 式   |         |         |      |
| アスファルト舗装工        |  |             | 式   |         |         |      |
| 表層               |  |             | 式   |         |         |      |
| SP表層 (車道・路肩部)    |  |             | m2  |         | 2, 068  |      |
| 付帯施設工            |  |             | 式   |         |         |      |
| 区画線工             |  |             | 式   |         |         |      |
| 区画線              |  |             | 式   |         |         |      |
| 区画線設置(外側線)       |  |             | 式   |         | 1       |      |
| 区画線設置(中央線)       |  |             | 式   |         | 1       |      |
| 産業廃棄物処理工         |  |             | 式   |         |         |      |

# 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など     | 規格 1・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|---------------|-----------|-----|---------|---------|------|
| 産業廃棄物処理工      |           | 式   |         |         |      |
| 産業廃棄物処理工      |           | 式   |         |         |      |
| アスファルト舗装廃材処理費 |           | t   |         | 243     |      |
| 直接工事費(仮設工)    |           | 式   |         |         |      |
| 仮設工           |           | 式   |         |         |      |
| 安全費           |           | 式   |         |         |      |
| 交通誘導警備員       |           | 式   |         |         |      |
| 交通誘導警備員労務単価   |           | 式   |         | 1       |      |
| 直接工事費         |           |     |         |         |      |
| 運搬費           |           | 式   |         |         |      |
| 共通仮設(積上げ)     |           | 式   |         |         |      |
| 運搬費           |           | 式   |         |         |      |
| 重建設機械分解・組立・輸送 |           | 式   |         |         |      |
| 輸送費 (特殊機械)    |           | 台   |         | 2       |      |
| 共通仮設費 (率分)    |           |     |         |         |      |
| 共通仮設費計        |           |     |         |         |      |
| 純工事費          |           |     |         |         |      |
| 現場管理費 (率分)    |           |     |         |         |      |

## 工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

積算総括情報表

|                           |                                  |       |
|---------------------------|----------------------------------|-------|
| 設計書名                      | 実施設計書                            |       |
| 適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日 | 実施単価<br>11 新発田①<br>0-07.08.20(0) |       |
| 諸経費体系                     | 1 一般土木                           |       |
|                           | 当 世 代                            | 前 世 代 |
| 工種区分                      | 15 舗装工事                          |       |
| 施工地域区分                    | 03 交通影響有2-1(舗装工)                 |       |
| 労務単価の補正                   | 00 補正なし                          |       |
| 前払率                       | 00 35%超え40%以下                    |       |
| 現場環境改善費                   | 01 率計上しない                        |       |
| 週休2日補正                    | 00 なし(補正対象外)                     |       |
| 情報化施工補正                   | 00 補正しない                         |       |
| 小型車補正区分                   | 00 補正なし                          |       |
| 契約保証区分                    | 01 金銭的保証                         |       |
| 当初消費税率                    | 10%                              |       |

工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                               |      | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|------------------------------------------------------------|------|-------|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 土木工事                                                       |      |       |   |     |     |     | X1000                        |
|                                                            |      |       |   |     |     |     |                              |
| 農道工直接工事費(仮設工を除く)                                           |      |       |   |     |     |     | Y1001000000                  |
|                                                            |      |       |   | 式   |     |     |                              |
| 構造物撤去工                                                     |      |       |   |     |     |     | Y1001090000                  |
|                                                            |      |       |   | 式   |     |     |                              |
| 構造物取壊し工                                                    |      |       |   |     |     |     | Y1001090100                  |
|                                                            |      |       |   | 式   |     |     |                              |
| 路面切削工                                                      |      |       |   |     |     |     | Y1001090103                  |
|                                                            |      |       |   | 式   |     |     |                              |
| 路面切削<br>全面切削6cm以下(4,000㎡以下) t=5cm<br>段差擦付有り,全ての費用,土木積算歩掛準用 | 0 省略 |       |   |     |     |     | W1000                        |
|                                                            |      | 2,068 |   | m2  |     |     |                              |
| 殻運搬                                                        |      |       |   |     |     |     | Y1001090105                  |
|                                                            |      |       |   | 式   |     |     |                              |
| SP殻運搬<br>舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                  | 0 省略 |       |   |     |     |     | SA0221<br><br>施工 第0-0001号内訳表 |
|                                                            |      | 103   |   | m3  |     |     |                              |
| 舗装工                                                        |      |       |   |     |     |     | Y1001100000                  |
|                                                            |      |       |   | 式   |     |     |                              |

# 工事費内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など |   |   |                                                | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------|---|---|------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|----------------|
|              | ア | ス | 舗装工                                            |       |   |     |     |     | Y1001100200    |
|              |   |   |                                                |       |   | 式   |     |     |                |
|              |   |   | 表層                                             |       |   |     |     |     | Y1001100204    |
|              |   |   |                                                |       |   | 式   |     |     |                |
|              |   |   | SP表層（車道・路肩部）<br>1層当り平均仕上り厚40mm<br>密粒度アスコン(13F) |       |   |     |     |     | SA0843         |
|              |   |   |                                                | 2,068 |   | m2  |     |     |                |
|              |   |   | 〇 省略                                           |       |   |     |     |     | 施工 第0-0002号内訳表 |
|              |   |   | 付帯施設工                                          |       |   |     |     |     | Y1001120000    |
|              |   |   |                                                |       |   | 式   |     |     |                |
|              |   |   | 区画線工                                           |       |   |     |     |     | Y1001120400    |
|              |   |   |                                                |       |   | 式   |     |     |                |
|              |   |   | 区画線                                            |       |   |     |     |     | Y1001120401    |
|              |   |   |                                                |       |   | 式   |     |     |                |
|              |   |   | 区画線設置(外側線)<br>302m×2                           |       |   |     |     |     | V0001          |
|              |   |   |                                                | 1     |   | 式   |     |     |                |
|              |   |   | 〇 省略                                           |       |   |     |     |     | 施工 第0-0003号内訳表 |
|              |   |   | 区画線設置(中央線)<br>302m÷2                           |       |   |     |     |     | V0002          |
|              |   |   |                                                | 1     |   | 式   |     |     |                |
|              |   |   | 〇 省略                                           |       |   |     |     |     | 施工 第0-0006号内訳表 |
|              |   |   | 産業廃棄物処理工                                       |       |   |     |     |     | Y1001130000    |
|              |   |   |                                                |       |   | 式   |     |     |                |

工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など |    |  |                                            | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------|----|--|--------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------|
|              |    |  | 産業廃棄物処理工                                   |     |   |     |     |     | Y1001130100    |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              |    |  | 産業廃棄物処理工                                   |     |   |     |     |     | Y1001130101    |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              | 07 |  | 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定<br>アスファルト舗装廃材処理費<br>(投棄料) |     |   |     |     |     | T5695          |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              | 0  |  | 省略                                         | 243 |   | t   |     |     | Y1091000000    |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              |    |  | 仮設工                                        |     |   |     |     |     | Y1091010000    |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              |    |  | 安全費                                        |     |   |     |     |     | Y1091011100    |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              |    |  | 交通誘導警備員                                    |     |   |     |     |     | Y1091011101    |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              |    |  | 交通誘導警備員労務単価                                |     |   |     |     |     | S2573          |
|              |    |  |                                            |     |   | 式   |     |     |                |
|              | 0  |  | 省略                                         | 1   |   | 式   |     |     | 施工 第0-0009号内訳表 |
|              |    |  |                                            |     |   |     |     |     |                |

工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| 運搬費          |  |   |   |     |     |     | Z0003        |
|              |  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0001号内訳表 |
| 共通仮設費（率分）    |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |
| 共通仮設費計       |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |
| 純工事費         |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |
| 現場管理費（率分）    |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |
| 現場管理費計       |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |
| 間接工事費        |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |
| 工事原価         |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |
| 一般管理費等       |  |   |   |     |     |     |              |
|              |  |   |   |     |     |     |              |

工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など |  |  |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 契約保証費        |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費等       |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
| 工事価格         |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額       |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
| 本工事費         |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |

工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など |  |  |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事価格計        |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額計      |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
| 工事費計         |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |  |  |   |   |     |     |     |     |

Z0003

工種明細表

工種 第0001号内訳表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                              |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 共通仮設(積上げ)                                     |  |   |   |     |     |     | YZZ03010000                 |
|                                               |  |   |   | 式   |     |     |                             |
| 運搬費                                           |  |   |   |     |     |     | YZZ03010100                 |
|                                               |  |   |   | 式   |     |     |                             |
| 重建設機械分解・組立・輸送                                 |  |   |   |     |     |     | YZZ03010101                 |
|                                               |  |   |   | 式   |     |     |                             |
| 輸送費（特殊機械）<br>路面切削機<br>運搬距離 5 0 k m まで<br>0 省略 |  |   |   |     |     |     | S0557<br><br>施工 第0-0010号内訳表 |
|                                               |  | 2 |   | 台   |     |     |                             |
| 単位当り                                          |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   | 式   |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |
|                                               |  |   |   |     |     |     |                             |

SP殻運搬

舗装版破碎  
機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)  
機械構成比: 44.95% 労務構成比: 38.97% 材料構成比: 16.08%

SA0221

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 07年08月20日適用 頁 -0016  
施工 第0-0001号内訳表  
1 m3 当り  
標準単価: 2,017.5

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                   |                                                  | 構成比    | 単価(新発田①)                 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              |  | 単価(東京地区) | 地区単価コード<br>東京単価コード        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                            | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 44.95% | 円/供用日                    | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  |          | MNS0301005<br>MTS0301005  |
| R1t'                                                                                                            | 運転手(一般)                                          | 38.97% |                          | 運転手 (一般)                                         |  |          | RR0115<br>RR9115          |
| Z1t'                                                                                                            | 軽油                                               | 16.08% | 円/L                      | 軽油                                               |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                            |                                                  |        |                          | 積算単価                                             |  |          | EP001                     |
| ◎殻発生作業                                                                                                          |                                                  | =3     | 舗装版破碎                    |                                                  |  |          |                           |
| ◎積込工法区分                                                                                                         |                                                  | =3     | 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) |                                                  |  |          |                           |
| ◎DID区間の有無                                                                                                       |                                                  | =1     | 無し                       |                                                  |  |          |                           |
| ◎運搬距離                                                                                                           |                                                  | =4     | 1.5km以下                  |                                                  |  |          |                           |
| ◎費用の内訳                                                                                                          |                                                  | =1     | 全ての費用                    |                                                  |  |          |                           |
| ■日作業量(参考) 28.000m3/日                                                                                            |                                                  |        |                          |                                                  |  |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                 |                                                  |        |                          |                                                  |  |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |                                                  |        |                          |                                                  |  |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                      |                                                  |        |                          |                                                  |  |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                      |                                                  |        |                          |                                                  |  |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                    |                                                  |        |                          |                                                  |  |          |                           |

SP表層（車道・路肩部）

1層当り平均仕上り厚40mm

密粒度アスコン(13F)

機械構成比：

1.43%

労務構成比：

9.93%

材料構成比：

88.64%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1 m2 当り

1,750.5

SA0843

施工内訳表

積算地区単価適用日

07年08月20日適用

頁 -0017

施工 第0-0002号内訳表

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                 | 構成比             | 単価(新発田①)                                 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                |  | 単価(東京地区) | 地区単価コード<br>東京単価コード        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | アスファルトフィニッシュ[ホイール型](低騒音型)<br>[排対型(2014年規制)]舗装幅2.3～6.0m<br>長期割引無 | 0.91%           | 円/日                                      | アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |  |          | TNR08067<br>TL091210002   |
| K2t'          | タイヤローラ(超低騒音型)<br>質量13t[排対型(2011年規制)]<br>長期割引無                   | 0.14%           | 円/日                                      | タイヤローラ [普通型]<br>運転質量8～20t          |  |          | TNR08064<br>TL091060003   |
| K3t'          | ロードローラ[マカダム](超低騒音型)<br>運転質量10t[排対型(2次)]締固め幅2.1m<br>長期割引無        | 0.14%           | 円/日                                      | ロードローラ [マカダム]<br>運転質量10～12t        |  |          | TNR08065<br>TL091050002   |
| R1t'          | 普通作業員                                                           | 3.56%           | 円/人                                      | 普通作業員                              |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'          | 運転手(特殊)                                                         | 2.04%           | 円/人                                      | 運転手(特殊)                            |  |          | RR0114<br>RR9114          |
| R3t'          | 特殊作業員                                                           | 1.98%           | 円/人                                      | 特殊作業員                              |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'          | 土木一般世話役                                                         | 0.70%           | 円/人                                      | 土木一般世話役                            |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | ⑨密粒度アスコン(13F)                                                   | 85.53%          | 円/式                                      | アスファルト混合物<br>密粒度(20) 平均仕上り厚50mm    |  |          | TZJ4100006<br>TZP91000030 |
| Z2t'          | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用                                        | 2.53%           | 円/L                                      | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用           |  |          | TZJ4130003<br>TZ094130003 |
| Z3t'          | 軽油                                                              | 0.49%           | 円/L                                      | 軽油                                 |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                            |                 |                                          | 積算単価                               |  |          | EP001                     |
|               | ◎平均幅員<br>◎1層当り平均仕上り厚(mm)<br>◎材料                                 | =4<br>=40<br>=6 | 3.0m超<br>◎1層当り平均仕上り厚(mm)<br>密粒度アスコン(13F) |                                    |  |          |                           |

SP表層（車道・路肩部）

1層当り平均仕上り厚40mm

密粒度アスコン(13F)

機械構成比：

1.43%

労務構成比：

9.93%

材料構成比：

88.64%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1,750.5

SA0843

施工内訳表

積算地区単価適用日

07年08月20日適用

頁 -0018

施工 第0-0002号内訳表

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                              |                        | 構成比 | 単価(新発田①)         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 地区単価コード<br>東京単価コード |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------|---------------------|----------|--------------------|
| ◎瀝青材料種類<br>○AS7インチ 2.3～6.0mの補正区分<br>○ロードローラ 10 t 2.1mの補正区分                                                                                                                                                                                 | ◎瀝青材料種類                | =1  | タックコート PK-4      |                     |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ○AS7インチ 2.3～6.0mの補正区分  | =1  | 長期割引なし (補正開始日まで) |                     |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ○ロードローラ 10 t 2.1mの補正区分 | =1  | 長期割引なし (補正開始日まで) |                     |          |                    |
| ○タイヤローラ 13 t の補正区分<br>◎費用の内訳                                                                                                                                                                                                               | ○タイヤローラ 13 t の補正区分     | =1  | 長期割引なし (補正開始日まで) |                     |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ◎費用の内訳                 | =1  | 全ての費用            |                     |          |                    |
| ■日作業量(参考) 2,300.000m2/日・層                                                                                                                                                                                                                  |                        |     |                  |                     |          |                    |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |                  |                     |          |                    |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right.$                            |                        |     |                  |                     |          |                    |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |                        |     |                  |                     |          |                    |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$                                                 |                        |     |                  |                     |          |                    |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                                                                                                                               |                        |     |                  |                     |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |                  |                     |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |                  |                     |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |                  |                     |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |                  |                     |          |                    |

$302\text{m} \times 2$ 

# 施工内訳表

頁 -0019  
式 当り

[illegible]

ペイント式 (車載式) 実線 (加熱式) 15cm S0301

07年08月20日適用  
施工 第0-0004号内訳表  
1

式 当り

[illegible]

区画線設置（材料費）＜標準単価＞

ペイント式（車載式） 実線（加熱式）15cm S0370  
、供用区間

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用 頁 -0021  
施工 第0-0005号内訳表  
1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位                    | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------|-------|------------------------|-----|-----|--------------|
| トラフィックペイント 加熱型<br>溶剤型 2種B 白 | 70.00 | 1                      |     |     | TZJ4350005 1 |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm     | 59.00 | kg                     |     |     | TZJ4352001 1 |
| 軽油                          | 33.00 | 1                      |     |     | TZJ6702002 1 |
| 諸雑費                         |       | %                      |     |     | #01          |
| 計                           | 1,000 | m                      |     |     |              |
| 小計                          | 1     | m                      |     |     |              |
| ◎施工区分                       | =14   | ペイント式（車載式） 実線（加熱式）15cm |     |     |              |
| ◎供用区分                       | =1    | 供用区間                   |     |     |              |
| ○塗布厚区分・排水性舗装施工区分            | =5    | ○塗布厚区分・排水性舗装施工区分       |     |     |              |
| ○塗料区分                       | =6    | ペイント式（加熱式）溶剤型 白色 2種B   |     |     |              |
|                             |       |                        |     |     |              |
|                             |       |                        |     |     |              |
|                             |       |                        |     |     |              |
|                             |       |                        |     |     |              |

$$302_{\text{m}} \div 2$$

V0002

07年08月20日適用  
 施工 第0-0006号内訳表  
 1

頁 -0022

式 当り

[illegible]

溶融式（手動） 破線 15cm、供用区間  
塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない

S0301

07年08月20日適用  
施工 第0-0007号内訳表  
1

式 当り

[illegible]

区画線設置（材料費）＜標準単価＞

溶融式（手動） 実線 15cm、供用区間 S0370

施 工 内 訳 表

07年08月20日適用  
施工 第0-0008号内訳表  
1000

頁 -0024  
m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量    | 単 位                   | 単 価     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------|--------|-----------------------|---------|-----|--------------|
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 | 570.00 | kg                    |         |     | TZJ4350001 1 |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            | 25.00  | kg                    |         |     | TZJ4352001 1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   | 25.00  | kg                    |         |     | TZJ4354001 1 |
| 軽油                                 | 40.00  | l                     |         |     | TZJ6702002 1 |
| 諸雑費                                |        | %                     |         |     | #01          |
| 計                                  | 1,000  | m                     |         |     |              |
| 小計                                 | 1      | m                     |         |     |              |
| ◎施工区分                              | =1     | 溶融式（手動）               | 実線 15cm |     |              |
| ◎供用区分                              | =1     | 供用区間                  |         |     |              |
| ○塗布厚区分・排水性舗装施工区分                   | =1     | 塗布厚 1.5mm、排水性舗装を施工しない |         |     |              |
| ○塗料区分                              | =1     | 溶融型 白色 3種1号           |         |     |              |
|                                    |        |                       |         |     |              |
|                                    |        |                       |         |     |              |
|                                    |        |                       |         |     |              |

[illegible]

路面切削機  
運搬距離 50 km まで

# 施工内訳表

07年08月20日適用  
施工 第0-0010号内訳表  
1

台 当り

[illegible]

### ■広域農道下越中部地区舗装補修工事 数量総括表

[illegible]

## 舗 装 面 積 計 算 書

路線名： 広域農道下越中部地区

| 測 点            | 区間延長  | 舗装面積 |      |        | 備 考 |
|----------------|-------|------|------|--------|-----|
|                |       | 幅    | 平均幅  | 面積     |     |
| No. 0 - 88.00  | 0     |      |      |        |     |
| No. 0 - 50.00  |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 0 - 6.50   |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 0          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 0 + 4.40   |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 1          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 2          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 3          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 4          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 5          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 6          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 7          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 8          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 9          |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 10         |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 10 + 23.00 |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 10 + 23.00 | 0.00  | 6.60 | 3.30 | 0.0    |     |
| No. 11         | 27.00 | 6.60 | 6.60 | 178.2  |     |
| No. 12         | 50.00 | 6.90 | 6.75 | 337.5  |     |
| No. 13         | 50.00 | 6.90 | 6.90 | 345.0  |     |
| No. 14         | 50.00 | 6.90 | 6.90 | 345.0  |     |
| No. 15         | 50.00 | 6.90 | 6.90 | 345.0  |     |
| No. 16         | 50.00 | 6.90 | 6.90 | 345.0  |     |
| No. 16 + 25.00 | 25.00 | 6.90 | 6.90 | 172.5  |     |
| No. 16 + 36.00 |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 17         |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 18         |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 19         |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 20         |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 21         |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 22         |       |      |      | 0.0    |     |
| No. 23         |       |      |      | 0.0    |     |
| 小計             | 302.0 |      |      | 2068.2 |     |

# 路面標示数量調書

路線名：広域農道下越中部地区

[illegible]

■広域農道下越中部地区 交通誘導員算出表

| 工種            | 適用          | 単位 | 数量(A)   | 標準作業量(B) | 作業日数(A/B) | 備考   |
|---------------|-------------|----|---------|----------|-----------|------|
| 路面切削          |             | m2 | 2068.20 | 1400     | 1.477     |      |
| 殻運搬(アスファルト廃材) | 路面切削工 1.5km | m3 | 103.41  | 111      | 0.932     |      |
| 表層            |             | m2 | 2068.20 | 2300     | 0.899     |      |
| 区画線設置(外側線)    |             | m  | 604.00  | 1000     | 0.604     |      |
| 区画線設置(中央線)    |             | m  | 151.00  | 900      | 0.168     |      |
|               |             |    |         |          |           |      |
|               |             |    |         |          |           |      |
|               |             |    |         |          |           |      |
|               |             |    |         |          |           |      |
|               |             |    |         |          |           |      |
| 合計            |             |    |         |          | 3.308     | 3.5日 |
|               |             |    |         |          |           |      |

配置4人 3.5日×4人=14.0人  
交代要員1人 3.5日×1人=3.5人

計 17.5人

# 特 記 仕 様 書

- 施工条件総括表
- 工事实績情報システムに関する特記仕様書
- 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン特記仕様書
- 現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書

## 施工条件総括表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。  
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（胎内市）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

| 明示項目             | 施 工 条 件                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅰ 工 程 関 係        | 1. 関連する別途発注工事あり<br>・工 事 名 :<br>・予定期間 :                                       |
|                  | ○2. 施工時期、時間、方法の制限あり<br>時 期 : 水稻耕作の刈取り時期を避けて施工すること。<br>・時 間 :<br>・方 法 :       |
|                  | 3. 関係機関協議による工程条件あり<br>・協 議 内 容 :<br>・完了予定時期 :                                |
|                  | ○4. その他<br>隣接工事として、新潟県発注のは場整備工事が進行中で、本工事区域で作業範囲が重複することから作業工程など<br>工程調整を行うこと。 |
| Ⅱ 用 地 関 係        | 1. 工事用地等の未処理部分あり<br>・処理見込時期 :<br>・区 間 :                                      |
|                  | 2. 仮設ヤードの指定あり<br>・場 所 :<br>・期 間 :                                            |
|                  | 3. その他                                                                       |
| Ⅲ 公 害 対 策<br>関 係 | 1. 公害防止の制限あり（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等）<br>・施工方法 :<br>・作業時間 :                       |

| 明示項目            | 施 工 条 件                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅲ公害対策<br>関 係    | 2. 家屋等の調査の必要性あり<br>・方 法：<br>・範 囲：                                                                                                                                         |
|                 | 3. その他                                                                                                                                                                    |
| Ⅳ安 全 対 策<br>関 係 | 1. 交通安全施設等の指定あり<br>・交 通 誘 導 員：5人/日（必要日数3.5日）、 人/日（必要日数 日）※ 人/日は休憩休息時間誘導。<br>警察等関係機関との協議より、交通処理方法等の変更が生じた場合や現地により、これによりがたい場合は、監督<br>員と協議すること。（配置数の変更については別途協議）<br>・その他施設等： |
|                 | 2. 近接作業制限あり（鉄道、ガス、水道、電気、電話等）<br>・内 容：<br>・工 法 制 限：<br>・作業時間制限：                                                                                                            |
|                 | 3. 発破作業あり<br>・保安設備及び保安要員：<br>・防 護 工：<br>・作業時間制限：                                                                                                                          |
|                 | 4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等）<br>・内 容：                                                                                                                                             |
|                 | 5. その他                                                                                                                                                                    |
| Ⅴ工事用道路<br>関 係   | 1. 一般道路を搬入路としての使用制限あり<br>・搬 入 経 路：<br>・期 間：<br>・使用後の処置：                                                                                                                   |
|                 | 2. 一般道路の占用<br>・期 間：<br>・規 制 条 件：<br>・時 間 制 限：                                                                                                                             |

| 明示項目               | 施 工 条 件                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| V 工事用道路<br>関 係     | 3. 仮設道路設置<br>・工法指定の有無：<br>・用 地 関 係：<br>・安 全 施 設：<br>・工事完了後の「存置」または「撤去」： |
|                    | 4. その他                                                                  |
| VI 仮設備関係           | 1. 仮設備の指定あり                                                             |
|                    | 2. 仮設備の条件指定あり                                                           |
|                    | 3. 仮設構造物の転用，兼用あり<br>・工 種：<br>・内 容：                                      |
|                    | 4. イメージアップあり<br>・内 容：                                                   |
|                    | 5. その他                                                                  |
| VII 残土・産業<br>廃棄物関係 | 別紙「建設副産物に関する特記仕様書」のとおり                                                  |

| 明示項目         | 施 工 条 件                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Ⅷ工事支障物件等     | 1. 占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等）<br>・内 容：<br>・移設、撤去、防護方法等：<br>・時 期： |
|              | 2. 占用物件重複施工あり<br>・内 容：                                       |
|              | 3. その他                                                       |
| Ⅸ排水工（濁水処理含む） | 1. 濁水、湧水処理等の特別な対策あり<br>・内 容：                                 |
| X薬液注入関係      | 1. 薬液注入工法あり<br>・別紙条件明示による                                    |
| Ⅺそ の 他       | 1. 現場発生材あり<br>・品 名：<br>・納入場所：                                |
|              | 2. 支給品及び貸与品あり<br>・品 名：<br>・引渡場所：                             |
|              | 3. 品質証明の必要あり                                                 |
|              | 4. その他<br>・この工事の施工及び管理は、新潟県農地部の定める「農業土木工事施工管理基準」に準ずるものとする。   |
| 明示項目         | 施 工 条 件                                                      |

**XII 排出ガス  
対 策 型  
建設機械**

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。

| 機 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備 考                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 一般工事用建設機械<br>・バックホウ<br>・トラクタショベル（車輪式）<br>・ブルドーザ<br>・発動発電機（可搬式）<br>・空気圧縮機（可搬式）<br>・油圧ユニット<br><br>以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの<br>油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機<br>油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機<br>リバースサーキュレーションドリル、アースドリル<br>地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機<br><br>・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ<br>・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上 260kw以下）を搭載した建設機械に限る。 |

2. 排出ガス対策型建設機械（第2次基準）を標準としている施工においては、これを積極的に使用し普及促進に努めること。

**XII 施工方法等**

・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、受注者の責任において定める。（建設工事請負基準約款1条第3項による）

## 工事实績情報システムに関する特記仕様書

請負者は、工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス(コリンズ)に基づき、工事实績情報を作成し監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請をしなければならない。

工事实績情報登録の期限および内容は、以下のとおりとする。

- ① 登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
- ② 受注・変更・完成・訂正時に「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、登録申請をしなければならない。
- ③ 受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に登録申請をしなければならない。
- ④ 変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に登録申請をしなければならない。
- ⑤ 完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に登録申請をしなければならない。
- ⑥ 訂正時は適宜、登録申請をしなければならない。
- ⑦ 変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

## 現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書

建設工事(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項に定める建設工事をいう。)の施工において適用する胎内市財務規則(平成 17 年規則第 48 号)別記 1 建設工事請負基準約款第 10 条第 3 項に基づく「現場代理人の常任義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

### 1. 常駐を要しない期間

実質的に現場が稼働していない以下に掲げる期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとする。  
なお、常駐を要しない具体的な期間については、監督員と現場代理人が協議の上、工事打合簿において定めるものとする。

- (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (2) 工事の全部の施工を一時中止している期間
- (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- (4) 現場が完了し竣工検査までの間など、工事現場において作業が行われていない期間

### 2. 兼務を認める対象工事

以下に掲げる要件をすべて満たす工事を合計で5件まで兼務することができる。

- (1) 本市が発注した工事であること
- (2) 主任技術者を兼務しない場合及び当初請負金額が一件 3500 万円未満であること
- (3) 兼務しようとする工事の当初請負金額の合計が 7000 万円未満であること
- (4) 常に工事現場間の連絡が取れる体制にあること

### 3. 兼務の承認

現場代理人兼務の承認にあたっては、工事現場内の管理等の現場代理人として職務の遂行に支障がないと判断されたときに承認するものであり、以下の(1)から(3)により承認までの事務を行う。

- (1) 現場代理人の兼務を希望する事業者は「現場代理人兼務承認申請書」(様式第 1 号)を新たに現場代理人の配置(兼務)をさせようとする工事の契約

書提出時に財政課に提出する。

- (2) 市は、現場代理人兼務承認申請書に基づき、上記「3 兼務を認める対象工事」の要件をすべて満たしていることを確認する。なお、発注者が安全管理上等の理由により、兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼務を認めないものとする。
- (3) 市は、兼務の可否を「現場代理人兼務承認（不承認）通知書」（様式第2号）により事業者へ通知する。この通知は、申請書を受理した日の翌日から起算して7日以内に行うものとする。

#### 4. 常駐義務緩和中の注意事項

以下に掲げる事項を遵守すること。なお、不備が認められたときは、現場代理人兼務の承認を取り消す場合がある。

- (1) 発注者との連絡体制が確保されていること
- (2) 兼務期間中は、兼務を承認したいずれかの工事現場に常駐していること
- (3) 現場代理人が他の工事現場にて職務に従事している間、不在となる工事現場においては、連絡体制の整備を確実に行うとともに、各現場の施工管理・安全管理等について、万全を期すこと
- (4) 本要領を適用する工事においても、約款第10条第4項の規定により、現場代理人と主任技術者等を兼ねることは可能である。ただし、主任技術者等は建設業法の規定により「専任義務」が課せられる場合があるので、現場代理人が主任技術者等を兼ねる場合は、建設業法違反とならないよう注意すること。

#### 5. その他

- (1) 増額の変更契約に伴う取扱い

増額の変更契約により請負金額が3500万円以上となった場合、また兼務している工事の合計が7000万円以上になった場合でも、そのことを理由とした兼務の取消しは行わない。

## 「熱中症対策に資する現場管理費の補正」特記仕様書

本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件である。


受注者は、受注後速やかに「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行希望の有無について打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」試行実施要領に基づき行うものとする。



## 位置図




広域農道下越中部地区舗装補修工事  
計画平面図



|                                                                                                       |     |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 令和7年度                                                                                                 |     | 工事番号            |              |
| 線 胎 内 郡 町<br>防 胎 内 (市) 村                                                                              |     | 平木田・東牧 内<br>牧 内 |              |
| 広域農道下越中部地区舗装補修工事                                                                                      |     |                 |              |
| 計 画 平 面 図                                                                                             |     |                 |              |
| 縮 尺                                                                                                   | 1:6 | 図面全 葉の          |              |
| 測 量                                                                                                   |     | 年 月 日           | 主 任<br>技 術 者 |
| 設 計                                                                                                   |     | 年 月 日           | 主 任<br>技 術 者 |
|  胎 内 市 農 林 水 産 課 |     |                 |              |



切削オーバーレイ  
標準断面図



| 令和7年度 |                  |
|-------|------------------|
| 工 事 名 | 広域農道下越中部地区舗装補修工事 |
| 地 区 名 | 胎内市 平木田、東牧 地内    |
| 縮 尺   |                  |
| 図面名称  | 舗装傍面図・標準断面図      |
| 胎 内 市 |                  |