

指 定 ご み 袋 製 造 業 務 委 託 設 計 書

金額 円(消費税含む)

種類	サイズ	作成枚数	単価	金額
可燃袋	大	470,000 枚	円	円
	中	540,000 枚	円	円
	小	230,000 枚	円	円
	極小	29,000 枚	円	円
不燃袋	大	15,000 枚	円	円
	中	9,100 枚	円	円
	小	8,300 枚	円	円
小計				円
消費税相当額				円
合計				円

指定ごみ袋製造業務委託 仕様書

1 件名 指定ごみ袋製造業務委託

2 目的 本委託業務は、胎内市指定の規格に基づき家庭ごみ収集のための指定ごみ袋の製造から市が指定する保管場所への納品までの業務を行うことを目的とする。

3 納期 令和8年4月30日（木）午後2時まで

※納品場所への搬入時間は納品先と調整のうえ、部分納品の場合も含め午後2時までに納品することとする。

4 業務内容 市指定ごみ袋の製造

(1) 数量

種類	サイズ		作成枚数	印刷色	材質
可燃袋	大 (内容量 45 リッター) 別紙1のとおり		470,000	赤系色	高密度バイオマスプラスチック (バイオマス率 25%・半透明・厚さ 0.03mm)
	中 (内容量 30 リッター) //		540,000		
	小 (内容量 18 リッター) //		230,000		
	極小 (内容量 7 リッター) //		29,000		
不燃袋	大 (内容量 45 リッター) 別紙2のとおり		15,000	青系色	低密度バイオマスプラスチック (バイオマス率 25%・無色透明・厚さ 0.05mm)
	中 (内容量 30 リッター) //		9,100		
	小 (内容量 18 リッター) //		8,300		
計			1,301,400		

(2) 単位 1組（可燃は10枚を1組、不燃は5枚を1組とする）

(3) 規格等

ア 内袋

- ・素材はバイオマスプラスチック(バイオマス率25%)を使用すること。
- ・形状は持ち手、縛り口、マチのあるレジ袋の形状とする。
- ・外袋の取り出し口から、一枚ずつ取り出しやすいように内袋を折り畳むこと。
- ・サイズは、別紙1～2のとおりとする。
- ・デザインは、別紙3～4のとおり既存のデザインをベースとして、契約者が原案を作成すること。契約者は、事前に打ち合わせのうえ、版下データを作成すること。
- ・強度については、ごみ袋としての十分な強度を保持し、市民生活における使用上、またごみ収集作業上支障のない強度を有すること。なお、JIS規格（Z1702-1994及びZ1711-1994）の基準を満たしていること。

- ・強度検査は納品される全ての種類で行い、納品の際に検査結果を提出すること。
- ・強度検査に係る費用は契約者の負担とする。

イ 外袋

- ・包装形態について、可燃袋は10枚を1組、不燃袋は5枚を1組とし、1枚ずつ抜き取り可能な形に内袋を折り畳み、包装すること。
- ・ごみ袋の種類とサイズを印刷すること。文字は黒色とすること。
- ・JANコードを印刷すること。JANコードリーダでの読み取りが正常に行えるよう、JANコードは黒色、背景には白色の下地を印刷すること。
- ・取り出し口から取り出しやすいように折り畳んだ指定ごみ袋を、1枚ずつ取り出せるよう、外袋の上部にミシン目を入れ、取り出し口を設けること。

ウ 納品時の荷姿 可燃・50組を1ケース、不燃・20組を1ケースとし、段ボール箱に梱包すること。（可燃・50組/箱、不燃・20組/箱）

エ 段ボール容器の体積及び重さは、以下を目安とすること。

種類	サイズ	体積	重さ
可燃袋	大	縦450 mm×横260 mm×高さ220 mm	概ね13～15kg
	中	縦460 mm×横200 mm×高さ220 mm	概ね9～10kg
	小	縦330 mm×横190 mm×高さ220 mm	概ね6～7 kg
	極小	縦300 mm×横230 mm×高さ120 mm	概ね4 kg
不燃袋	大	縦440 mm×横260 mm×高さ 80 mm	概ね4～5 kg
	中	縦360 mm×横270 mm×高さ 60 mm	概ね3～4 kg
	小	縦320 mm×横240 mm×高さ 60 mm	概ね2～3 kg

オ 段ボールの側面の4面全てに、「品目」「規格」「入数」を表記した文字（可燃：赤色、不燃：青色）の印刷を行うこと。

(例) (文字・赤系色)	(文字・青系色)
胎内市指定ごみ袋	胎内市指定ごみ袋
燃えるごみ用・大 (バイオマス)	燃えないごみ用・大 (バイオマス)
10枚×50組入り	5枚×20組入り

カ 納品時のパレット上の貨物の形状は、(パレットを除く) 1,100mm×1,100mm×H1,100mmにおさめること。なお、パレットの積み上げは2段まで可能とする。

5 支払方法

- (1) 契約者はすべてのごみ袋を納品し、市の完了検査に合格したのち、請求するものとし、市は契約者から請求を受けてから30日以内に支払うものとする。
- (2) 1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額を支払金額とするものとする。


6 環境に配慮する共通事項

- (1) 業務に必要な消耗品等（用紙含む）は、可能な限りエコマーク、グリーンマーク商品等を使用すること。
- (2) 業務の遂行に当たり車両を運行する場合は、アイドリングストップや経済速度走行の励行等、できる限り地球温暖化及び大気汚染の防止に努めること。
- (3) その他環境に配慮した業務の遂行に努めること。
- (4) 上記事項を実施したことを書類に記録し、報告すること。

7 その他

- (1) 契約者の責に帰すべき事由により、不良品、汚損等が発生した場合は、契約者がその損害を賠償するものとする。
- (2) この仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議の上決定し処理するものとする。


胎内市指定ごみ袋サイズ表



(単位 : cm)

	A	B	C	D	E	F	G
可燃大	80	45	59	21	17	10	8
可燃中	70	33	52.5	17.5	15	9	6.5
可燃小	55	30	38.5	16.5	13	7.5	5.5
可燃極小	40	20	27.5	12.5	10	7	5

胎内市指定ごみ袋サイズ表



	A	B	C	D	E	F	G
不燃大	80	45	60	20	17	10	8
不燃中	70	33	52.5	17.5	14.5	9	5
不燃小	60	29	45	15	12	8	5

別紙3



(生ゴミや落葉) (納豆容器・色つきトレー) (ゴム類・プラスチック類)

- 不燃ごみは絶対に混ぜないでください。(収集できません)
- 紙類・綿製品は資源ごみに出してください。

○ 袋の口は、しっかりと結んで出してください
Tie the bag tightly.

○ 収集日の朝8時30分までに出してください
The garbage must be disposed of by 8:30A.M. on the scheduled collection days.

取扱上の注意

■ 告 ●この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。
幼児や子供の手の届かないところに保管して下さい。
注 ●突端のあるものをいれると材質上破れることがありますのでご注意ください。
●可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
●浮遊により衣類に帯びつく場合がありますので、ごくらうないようにしてください。



このごみ袋は「CO₂排出量削減」や「石油資源の節約」などの目的で作られたバイオマス原料(サトウキビを原料とした植物由来プラスチック)を25%使用しています。

もえるごみ用(大)
Burnable Garbage Bag (L)



MADE IN CHINA

別紙4




もえないごみ用 大 (45L)

Non-burnable
Garbage

非可燃性垃圾

Rác không
đốt được

타지 않는 쓰레기



(せともの・ガラス等)

(カサ)

(金属類)

など

- 刃物やガラスの破片等は厚紙などに包んで出してください。
- ライターは、ガスやオイルを使い切ってから出してください。
- 傘は、袋からはみ出しても収集します。

○ 袋の口は、しっかりと結んで出してください
Tie the bag tightly.

○ 危険物、発火物は火災や爆発の原因となりますので、絶対に入れないでください。スプレー缶などは孔を開けた上で、資源ごみに出してください
Do not put dangerous or hazardous material in the bag.

○ 収集日の朝8時30分までに出してください
The garbage must be disposed of by 8:30A.M. on the scheduled collection days.

○ 缶やビンは、リサイクルできる大切な資源ですので、分別して資源ごみに出してください
Be sure to separate recyclable and nonrecyclable garbage.

取扱上の注意

禁 吉 ● この袋は、刃物や丁寧にとって窓ガラスなどの危険が伴うものです。
刃物や丁寧の手の届かないところに保管してください。
注 禁 ● 常温のあるものをいると材料上崩れることがありますのでご注意ください。
● 電子レンジでの、火のそばに置かないでください。
● 深層により衣類に色がつく場合がありますので、ごすらうないようにしてください。



このごみ袋は「CO₂排出量削減」や「石油資源の節約」などの目的で作られたバイオマス原料(サトウキビを原料とした植物由来プラスチック)を25%使用しています。

もえないごみ用(大)
Unburnable Garbage Bag (L)



MADE IN CHINA